



Większa moc Większe emocje Więcej zwycięstw

Gdy raz wsiądziesz na YFM700R, nie będziesz miał odwrotu. Niezwykła moc oraz precyzyjne właściwości jezdne pozwalają na dynamiczną, pełną adrenalinę jazdę w każdym terenie. Oto quad, który na zawsze odmieni sposób spędzania wolnego czasu.

Nowoczesny, 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm³ został wyposażony w liczne rozwiązania, które zapewniają większą moc i lepsze przyspieszenie. Natomiast niskie zużycie paliwa pozwala dłużej cieszyć się jazdą między tankowaniami.

Stworzona do wyścigów wersja specjalna modelu YFM700R jest wyposażona w całą gamę ekskluzywnych podzespołów, takich jak głowica o wysokim stopniu sprężania, specjalne krzywki zaworowe czy wyścigowa mapa paliwowa. Dzięki amortyzatorom z kompensacją gazową oraz 22-calowym oponom Maxxis Yamaha YFM700R SE nie ma sobie równych.

- ▶ Przystosowany do wyścigów silnik o pojemności 686 cm³ z wtryskiem paliwa
- ▶ Wysoka moc przy niskim zużyciu paliwa
- ▶ Wytrzymała, lekka, hybrydowa rama aluminiowo-stalowa
- ▶ Tylony amortyzator zapewnia komfort i kontrolę
- ▶ Niskociśnieniowe przednie amortyzatory gazowe z łatwą regulacją
- ▶ Duże, 22-calowe przednie opony
- ▶ Aluminiowe podzespoły zapewniające utrzymanie niskiej masy pojazdu
- ▶ 5-biegowa skrzynia z biegiem wstecznym oferuje łatwą zmianę biegów
- ▶ Czytelny wyświetlacz LED
- ▶ Wygodny, elektryczny przycisk rozrusznika
- ▶ Smukłe nadwozie zapewniające wygodną, naturalną pozycję kierowcy
- ▶ Zaprojektowany bez kompromisów




Rekreacyjne ATV Yamaha

Przygody, emocje i radość z jazdy. To wszystko zapewnia YFM700R. Dla użytkowników szukających ekstremalnych wrażeń przygotowaliśmy poważną broń — wersję wyścigową YFM700R SE.

Niezależnie od tego, czy jesteś podróżnikiem poszukującym przygód, który pragnie najwyższego komfortu w podróży, czy zawodnikiem oczekującym najnowocześniejszej technologii i nieporównywalnych osiągnięć — Yamaha ma pojazd, który spełni Twoje oczekiwania.

Nasze 4-suwowe silniki o pojemności 686 cm³ łączą najwyższą moc w klasie z legendarną wytrzymałością i wyjątkową niezawodnością. Niezależnie od tego, czy podziwiasz widoki z przyjaciółmi, czy też walczysz o prowadzenie na torze — Yamaha ma pojazd dla Ciebie.





Wysoka moc, wysoki moment obrotowy

4-suwowe silniki stosowane w ATV marki Yamaha rozwijają wysoki moment obrotowy od najniższego zakresu prędkości obrotowej, co gwarantuje wyjątkową przyczepność w trudnym terenie. Silnik YFM700R osiąga dużą moc i moment obrotowy, a jego układ wtryskowy dba o niskie zużycie paliwa i minimalną emisję spalin.

Wytrzymała hybrydowa rama podwozia

W celu uzyskania wysokiej wytrzymałości podwozia oraz odporności na uderzenia i wstrząsy Yamaha zastosowała w YFM700R dopracowaną ramę ze stalową częścią przednią, aluminiową tylną i demontowanym stelażem pomocniczym. Maksymalny komfort i precyzyjne sterowanie zapewnia wahacz wykonany z lekkiego stopu aluminium, który współpracuje z regulowanym amortyzatorem o zoptymalizowanej charakterystyce pracy.





5-biegowa przekładnia z biegiem wstecznym

W celu optymalnego wykorzystania potencjału mocnego silnika, YFM700R został wyposażony w precyzyjną, 5-biegową skrzynię. Trwała przekładnia i płynnie działające, wielotarczowe sprzęgło gwarantują pełną kontrolę w każdych warunkach, a bieg wsteczny zwiększa możliwości manewrowe w trudnych sytuacjach.

Regulowane zawieszenie

Przednie zawieszenie o długim skoku zostało fabrycznie ustawione tak, aby zapewnić płynne i przewidywalne prowadzenie ATV po każdym typie nawierzchni. Tylnie zawieszenie o zoptymalizowanej charakterystyce tłumienia zapewnia wyjątkowy komfort jazdy oraz doskonałą przyczepność, natomiast 22-calowe przednie opony umożliwiają pokonywanie nierówności z zachowaniem maksymalnego komfortu.



Lekkie, aluminiowe obręcze kół i zaciski hamulcowe

Aluminiowe obręcze kół i kompaktowe zaciski hamulcowe przyczyniają się do zmniejszenia nieresorowanej masy modelu YFM700R, co poprawia charakterystykę pracy zawieszenia. 2-tłoczkowe przednie zaciski hamulcowe współpracują z wentylowanymi tarczami hamulcowymi. Z tyłu pojazd został wyposażony w 2-tłoczkowy zacisk hamulcowy z modelu YFZ450R. Taki układ gwarantuje doskonałe wyczucie hamulca i zapewnia bardzo krótką drogę hamowania w każdej sytuacji.

Ergonomiczna konstrukcja

Prowadzenie sportowego quada to wyjątkowa rozrywka, wymagająca pracy wielu partii mięśni. Konstruktorzy najnowszej serii ATV Yamaha skupili się na łatwości ich użytkowania i wygodzie kierowców, niezależnie od ich masy i wzrostu. Budowa przedniej części nadwozia





YFM700R YFM700R SE

www.yamaha-motor.pl

zapewnia dodatkowe miejsce na nogi i zwiększa możliwości manewrowania ciałem, zachowując przy tym drapieżną i optywową stylistykę modelu YFM700R.

<i>Silnik</i>		<i>YFM700R YFM700R SE</i>
Typ silnika	Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy	
Pojemność	686 cm ³	
Średnica x skok tłoka	102,0 mm x 84,0 mm	
Stopień sprężania	9,2 : 1	
Układ smarowania	Sucha miska olejowa	
Układ paliwowy	Układ wtrysku paliwa, 44 mm	
Układ zapłonu	ECU	
Układ rozrusznika	Elektryczny	
Skrzynia biegów	5 biegów do przodu i wsteczny, Sprzęgło mokre wielopłytkowe	
Napęd	2WD	
Napęd końcowy	Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring, Regulacja mimośrod	

<i>Podwozie</i>		<i>YFM700R YFM700R SE</i>
Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne, Gwintowany amortyzator z regulacją, Amortyzator z 3-stopniową regulacją, Skok 230 mm	
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz odlany z aluminium, Gwintowany amortyzator z regulacją, Amortyzator z 3-stopniową regulacją, Skok 256 mm	
Hamulec przedni	Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym	
Hamulec tylny	Wentylowane tarcze o obrysie falistym z hydraulicznymi zaciskami	
Ogumienie przednie	AT21x7R10	
Ogumienie tylne	AT20x10R9	

<i>Wymiary</i>		<i>YFM700R YFM700R SE</i>
Długość całkowita	1 845 mm	
Szerokość całkowita	1 170 mm	
Wysokość całkowita	1 130 mm	
Wysokość siodełka	815 mm	
Rozstaw osi	1 280 mm	
Minimalny prześwit	113 mm	
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	192 kg	
Pojemność zbiornika paliwa	11,0 litrów	

Kolory

**Racing Blue****Blaze Orange****Black**

Jakość w stylu Yamaha

Autoryzowane Serwisy Yamaha dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i wiedzą. Dlatego Yamaha zaleca, aby wszelkie prace serwisowe były wykonywane w autoryzowanych serwisach.

Yamaha zdecydowanie zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Zalecamy również stosowanie smarów Yamalube®. To gama najwyższej jakości środków smarnych, które stanowią o prawdziwej mocy silników Yamaha. Zostały one opracowane z myślą o niezawodnej pracy praktycznie w każdych warunkach.

Oprócz funkcjonalnych i stylowych akcesoriów, Yamaha oferuje również gamę wysokiej jakości innowacyjnego wyposażenia, zapewniającego bezpieczeństwo i komfort. Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

www.yamaha-motor.pl/accessories



Więcej informacji
o YFM700R YFM700R SE na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska