



60 ton na godzinę – łatwo i cicho!

Nasz flagowy model YS1070T, wyposażony w 4-suwowy, płynnie pracujący silnik, cechują takie właściwości, jak 17-metrowy wyrzut śniegu, wyjątkowo duży (72 cm) zakres odśnieżania oraz wiele innych praktycznych funkcji, które sprawiają, że jest on idealny do dużych prac.

Elektromagnetyczne sprzęgło świdra i płynnie pracująca przekładnia hydrostatyczna, obsługiwana za pomocą pojedynczej dźwigni, sprawiają, że odśnieżarka jest łatwa w użyciu. Precyzyjna i stopniowa regulacja prędkości nie ma wpływu na tempo mielenia, a napęd za pomocą gumowej gąsienicy zapewnia przyczepność w najbardziej surowych warunkach.

Dzięki specjalnej izolacji silnika i zastosowaniu dużego, wyciszającego dźwięki tłumika, znacząco zredukowaliśmy odgłosy pracy odśnieżarki. Dzięki temu jest ona doskonałym narzędziem zarówno do użytku komercyjnego, jak i domowego.

- ▶ Potężny, 4-suwowy silnik Yamaha i elektryczny rozrusznik
- ▶ Przekładnia hydrostatyczna (HST) – przyjemność prowadzenia
- ▶ Potężna, 2-stopniowa dmuchawa wyrzuca śnieg na odległość 17 metrów
- ▶ Wyjątkowo duża szerokość odśnieżania (72 cm)
- ▶ Wytrzymały napęd gąsienicowy – doskonała przyczepność
- ▶ Łatwa, elektryczna kontrola kąta wyrzutu śniegu
- ▶ 2-stopniowa rynna z plastikową powłoką zapobiega gromadzeniu się śniegu
- ▶ Stalowy, 2-stopniowy świder do ciężkich zadań
- ▶ 3-stopniowy, gazowy system regulacji wysokości odśnieżania
- ▶ Regulowany zbierak "szczęki"
- ▶ Elektromagnetyczne sprzęgło i wytrzymała osłona świdra
- ▶ Poręczny reflektor umieszczony na panelu kontrolnym – doskonały pomysł



OD TERAZ ŚNIEG PADA WTEDY, GDY MASZ NA TO OCHOTĘ

Każda maszyna marki Yamaha, począwszy od motocykli przez silniki zaburtowe, a na skuterach śnieżnych kończąc, jest zaprojektowana po to, aby ułatwić Ci życie i dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w przypadku naszych odśnieżarek, również po to, by zamienić obowiązki w przyjemność. Od 30 lat spełniamy oczekiwania naszych klientów i fachowców, stale wprowadzając do naszych produktów najnowsze technologie oraz innowacyjne funkcje.

Teraz nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy zakres działania, wyrzucą śnieg dalej i dokładniej, a wszystko to w zadziwiająco cichy i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam, gdzie zechcesz.






4-suwowy silnik Yamaha OHV z elektrycznym rozrusznikiem

Mając YS1070T, możesz po prostu przekręcić kluczyk, zrelaksować się i korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej mocy, którą oferuje wydajny, niezawodny, 4-suwowy silnik Yamaha OHV. Ta trwała, sprawdzona, chłodzona powietrzem jednostka o pojemności 301 cm³ zapewnia duże moment obrotowy i moc wyrzutu śniegu, przy zachowaniu ekonomicznego spalania zwykłej benzyny 95 oktanów.

Przekładnia hydrostatyczna (HST)

Nasz system wytrzymałej przekładni hydrostatycznej oferuje dokładniejszą kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę między biegiem do przodu a wstecznym, za pomocą tylko jednej dźwigni. W ten sposób możesz zmieniać prędkość lub zatrzymać maszynę bez rozłączania napędu i bez wpływu na pracę świdra czy na dystans (do 15 metrów) wyrzutu śniegu!



Potężny system 2-stopniowego świdra

System 2-stopniowego świdra został zaprojektowany po to, aby sprostać najostrzejszej zimie. Stalowe ostrze do zadań specjalnych jest w stanie oczyścić ze śniegu nawet bardzo szeroką ścieżkę (72 cm) za sprawą specjalnych zębów, które skruszą najbardziej zlodowaciały, zbity śnieg, a następnie umożliwią wirnikowi wdmuchnięcie go do 2-stopniowej rynny i wyrzucenie na odległość 17 metrów.

Wytrzymały, gumowy napęd gąsienicowy

Doskonała kontrola – bez poślizgu! Gumowe gąsienice są elastyczne i wyposażone w głębokie łopatki w celu uzyskania lepszej przyczepności podczas manewrów. Zapewniają dobrą trakcję, również na stromych podjazdach – są nawet w stanie wjechać po schodach, jeśli zajdzie taka konieczność. System ten doskonale współpracuje z przekładnią hydrostatyczną.



Plastikowa powłoka rynny oraz łatwe w użyciu przetąchniki

2-stopniowa rynna ma plastikową powłokę, która zapobiega gromadzeniu się mokrego śniegu, a także redukuje hałas oraz jej zużycie. Kąt obrotu rynny jest regulowany elektrycznie, a kąt wyrzutu śniegu reguluje pojedyncza dźwignia ręczna. Dźwignię sprzęgła, dla załączenia ostrza i napędu, reguluje się jedną ręką, pozwalając na ustawienie prędkości lub pozycji rynny drugą ręką.

Gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza

2-stopniowy, stalowy świder posiada specjalny kształt zębów, elektromagnetyczne sprzęgło i „ochronę przed uderzeniem o przeszkodę”, a także 3-pozycyjny, gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza wraz z regulacją „unoszenia się”, która umożliwia maszynie adaptację do warunków śniegowych poprzez rozpoznanie konturów nawierzchni. Ustawienie jest łatwe i szybkie, za pomocą jednej dźwigni na panelu przyrządów.



<i>Silnik</i>		<i>YS1070T</i>
Model	MZ300	
Typ silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, OHV	
Pojemność	296 cm ³	
Moc maksymalna	6,9 kW (9,4 KM)	
Układ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny 12VDC	
Układ zapłonu	TCI	
Zalecane paliwo	Standardowa benzyna bezołowiowa	

<i>Wymiary i wydajność odśnieżania</i>		<i>YS1070T</i>
Szerokość odśnieżania	715 mm	
Wysokość obudowy podajnika	510 mm	
Wydajność	60 ton/h	
Maksymalna odległość odrzutu śniegu	17 m	

<i>Napęd</i>		<i>YS1070T</i>
Przeniesienie napędu na podłoże	Gąsienica wykonana z gumy	
Skrzynia biegów	Przekładnia hydrostatyczna	
Prędkość	Płynnie regulowana	
Prędkość jazdy do przodu	0 - 2.8 km/h	
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 1.8 km/h	

<i>Podajnik śrubowy</i>		<i>YS1070T</i>
Typ podajnika	Podwójny z osłoną przeciwuderzeniową	
Średnica	350 mm	
Przeniesienie napędu	Sprzęgło elektromagnetyczne	
Regulacja wysokości	Siłownik gazowy	

<i>Rywna</i>		<i>YS1070T</i>
Obrót	Elektryczny	
Pochylenie	Ręczne, dwustopniowe, za pomocą dźwigni	
Możliwość regulacji obrotu	220 °	
Materiał	Stal z wkładką z tworzywa sztucznego	

<i>Wymiary</i>		<i>YS1070T</i>
Pojemność zbiornika paliwa	6,7 litrów	
Ilość oleju w silniku	1,0 litrów	
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	185 kg	
Całkowita długość x szerokość x wysokość	1 568 mm x 745 mm x 1 105 mm	

**Blue**

The Yamaha Chain of Quality

Yamaha technicians are fully trained and equipped to offer the best service and advice for your Yamaha product. For this reason, Yamaha strongly recommends visiting an official Yamaha dealer for all your service requirements. Yamaha Genuine Parts & Accessories are especially developed, designed and tested for our Yamaha product range. Yamaha also recommends the use of Yamalube®, our own range of high-tech lubricants - the lifeblood of Yamaha engines. They are developed to carry on working effectively, no matter where you work or play. Besides functional and style accessories, Yamaha offers a range of high quality, innovative riding gear designed to keep you comfortable and protected. An extensive range of casual wear is also available. For more information go to:

www.yamaha-motor-acc.com



Więcej informacji
o YS1070T na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska