



Czemu by nie zamienić obowiązków w przyjemność?

61-centymetrowy zakres odśnieżania i 15-metrowy wyrzut śniegu na pewno wydadzą się kuszące. Jednak przestaniesz się wahać dopiero wtedy, gdy dowiesz się o cichym, potężnym, 4-suwowym silniku Yamaha, 2-stopniowym świdrze, wyposażonym w specjalne zęby, 2-stopniowej rynnie oraz przekładni hydrostatycznej (HST), które dopełnią wizerunek tej odśnieżarki i definitywnie Cię do niej przekonają.

Dzięki jednej dźwigni, za pomocą której łatwo się kontroluje przekładnię HST, możesz precyzyjnie regulować prędkość oraz stopniowo załączać bieg do przodu lub wsteczny, podczas gdy gumowe gąsienice zapewnią doskonałą przyczepność.

Ta maszyna, przeznaczona do ciężkiej pracy, przebije się nawet przez zlodowaciały, zbity śnieg. Jest ona wyposażona w elektrycznie sterowaną, 2-stopniową rynnę o 230-stopniowym kącie obrotu. Z odśnieżarką YT660EDJ jesteś gotowy na najcięższą zimę.

- ▶ Potężny, 4-suwowy silnik Yamaha i elektryczny rozrusznik
- ▶ Przekładnia hydrostatyczna (HST) – przyjemność prowadzenia
- ▶ Potężna, 2-stopniowa dmuchawa wyrzuca śnieg na odległość 15 metrów
- ▶ Szeroki (61cm) zakres odśnieżania
- ▶ Mocny, gumowy napęd gąsienicowy – doskonała przyczepność
- ▶ Łatwa kontrola obrotów rynny – zasilana elektrycznie
- ▶ 2-stopniowa, plastikowa powłoka rynny – redukuje gromadzenie się śniegu
- ▶ Stalowy świder do zadań specjalnych
- ▶ 3-stopniowy, gazowy system regulacji wysokości świdra
- ▶ Regulowany zbierak "szczęki"
- ▶ Wytrzymała skrzynia biegów świdra – dla długiego użytkowania
- ▶ Praktyczny reflektor na panelu przyrządów – doskonały pomysł



OD TERAZ ŚNIEG PADA WTEDY, GDY MASZ NA TO OCHOTĘ

Każda maszyna firmy Yamaha, począwszy od motocykli przez silniki zaburtowe, a na skuterach śnieżnych kończąc, jest zaprojektowana po to, aby ułatwić Ci życie i dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w przypadku naszych odśnieżarek, również po to, by zamienić obowiązki w przyjemność. Od 30 lat spełniamy oczekiwania naszych klientów oraz fachowców, stale wprowadzając najnowsze technologie oraz innowacyjne funkcje do naszych produktów.

Teraz nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy zakres działania, wyrzucą śnieg jeszcze dalej i dokładniej, a wszystko to w zadziwiająco cichy i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam, gdzie zechcesz.





4-suwowy silnik Yamaha OHV z elektrycznym rozrusznikiem

Mając YT660E, możesz zwyczajnie przekręcić kluczyk, zrelaksować się i korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej mocy, którą oferuje wydajny, niezawodny, 4-suwowy silnik Yamaha OHV. Ta trwała, sprawdzona, chłodzona powietrzem jednostka o pojemności 175 cm³ zapewnia duży moment obrotowy i moc wyrzutu śniegu, ale też oferuje ekonomiczne spalanie zwykłej benzyny 95 oktanów.

Przekładnia hydrostatyczna (HST)

Nasz system wytrzymałej przekładni hydrostatycznej oferuje dokładniejszą kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę między biegiem do przodu, a wstecznym, za pomocą tylko jednej dźwigni. W ten sposób możesz zmieniać prędkość lub zatrzymać maszynę bez rozłączania napędu i bez wpływu na pracę świdra czy na dystans (do 15 metrów) wyrzutu śniegu.



Potężny system 2-stopniowego świdra

System 2-stopniowego świdra został zaprojektowany po to, aby sprostać najostrzejszej zimie. Stalowe ostrze do zadań specjalnych jest w stanie oczyścić ze śniegu nawet bardzo szeroką ścieżkę (61 cm) za sprawą specjalnych zębów, które skruszą najbardziej zlodowaciały, zbity śnieg i umożliwią wirnikowi wdmuchnięcie go do dwustopniowej rynny i wyrzucenie na odległość 15 metrów.

Wytrzymały napęd gąsienicowy

Doskonała kontrola – bez poślizgu! Gumowe gąsienice są elastyczne i zawierają duże kliny w celu lepszej przyczepności podczas trudnych manewrów. Zapewniają dobrą trakcję, nawet na stromych podjazdach – są również w stanie wjechać po schodach, jeśli zajdzie taka konieczność. System ten doskonale współpracuje z przekładnią hydrostatyczną.



Plastikowa powłoka rynny oraz łatwe w użyciu kontrolki

2-stopniowa rynna ma plastikową powłokę, która zapobiega gromadzeniu się mokrego śniegu i redukuje hałas oraz zużycie. Rotacja jest zasilana elektrycznie, a kąt wyrzutu śniegu reguluje pojedyncza dźwignia. Dźwignię sprzęgła dla załączenia ostrza i napędu reguluje się jedną ręką, umożliwiając ustawienie prędkości lub pozycji rynny drugą.

Gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza

2-stopniowe stalowe ostrze ma specjalny kształt zębów, elektromagnetyczne sprzęgło i "ochronę przed wstrząsami", a także 3-pozycyjny, gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza, ustawienie „unoszenia się”, które umożliwia maszynie adaptację do warunków śniegowych, poprzez rozpoznanie konturów nawierzchni. Regulacja jest łatwa i szybka, za pomocą jednej dźwigni na panelu przyrządów.



<i>Silnik</i>		<i>YT660EDJ</i>
Model	MZ175E	
Typ silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, OHV	
Pojemność	171 cm ³	
Moc maksymalna	4,4 kW (6,0 KM)	
Układ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny 12VDC, ręczne odrzutowe (z automatycznym dekompresorem)	
Układ zapłonu	TCI	
Zalecane paliwo	Standardowa benzyna bezołowiowa	

<i>Wymiary i wydajność odśnieżania</i>		<i>YT660EDJ</i>
Szerokość odśnieżania	615 mm	
Wysokość obudowy podajnika	440 mm	
Wydajność	35 ton/h	
Maksymalna odległość odrzutu śniegu	15 m	

<i>Napęd</i>		<i>YT660EDJ</i>
Przeniesienie napędu na podłoże	Gąsienica wykonana z gumy	
Skrzynia biegów	Przekładnia hydrostatyczna	
Prędkość	Płynnie regulowana	
Prędkość jazdy do przodu	0 - 3.2 km/h	
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 2.4 km/h	

<i>Podajnik śrubowy</i>		<i>YT660EDJ</i>
Typ podajnika	Podwójny z osłoną przeciwuderzeniową	
Średnica	310 mm	
Przeniesienie napędu	Pas	
Regulacja wysokości	Siłownik gazowy	

<i>Rywna</i>		<i>YT660EDJ</i>
Obrót	Elektryczny	
Pochylenie	Ręczne, dwustopniowe, za pomocą dźwigni	
Możliwość regulacji obrotu	230 °	
Materiał	Stal z wkładką z tworzywa sztucznego	

<i>Wymiary</i>		<i>YT660EDJ</i>
Pojemność zbiornika paliwa	4,5 litrów	
Ilość oleju w silniku	0,6 litrów	
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	118 kg	
Całkowita długość x szerokość x wysokość	1 464 mm x 615 mm x 1 060 mm	

**Blue**

The Yamaha Chain of Quality

Yamaha technicians are fully trained and equipped to offer the best service and advice for your Yamaha product. For this reason, Yamaha strongly recommends visiting an official Yamaha dealer for all your service requirements. Yamaha Genuine Parts & Accessories are especially developed, designed and tested for our Yamaha product range. Yamaha also recommends the use of Yamalube®, our own range of high-tech lubricants - the lifeblood of Yamaha engines. They are developed to carry on working effectively, no matter where you work or play. Besides functional and style accessories, Yamaha offers a range of high quality, innovative riding gear designed to keep you comfortable and protected. An extensive range of casual wear is also available. For more information go to:

www.yamaha-motor-acc.com



Więcej informacji
o YT660EDJ na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska